



Bilancio e conto d'esercizio 2013 (ricapitolazione)

	Bilancio al	31.12.2013 in CHF	31.12.2012 in CHF
Attivi			
A	Investimenti patrimoniali	148'422'904	128'596'768
B	Ratei e risconti attivi	116'823	22'941
C	Attivi derivanti da contratti d'assicurazione	369'096'173	353'211'936
Totale attivi		517'635'901	481'831'645
Passivi			
D	Debiti	1'816'483	2'173'007
E	Ratei e risconti passivi	3'628'103	115'809
G	Accantonamenti non tecnici	17'000	273'000
H	Capitale di previdenza e accantonamenti tecnici	487'484'027	456'099'357
Passivi vincolati		492'945'613	458'661'173
I	Riserve di fluttuazione	15'549'000	13'186'000
J	Capitale della fondazione/fondi liberi/deficit di copertura		
	Situazione all'inizio del periodo in esame	9'984'473	0
	Eccedenza attiva/passiva	-843'185	9'984'473
	Situazione alla fine del periodo in esame	9'141'288	9'984'473
Totale passivi		517'635'901	481'831'645
Conto d'esercizio dall'1.1. al 31.12.			
		2013 in CHF	2012 in CHF
K	Contributi ordinari e altri contributi	37'097'445	35'684'150
L	Prestazioni d'entrata	5'349'681	16'870'945
K-L	Entrate di contributi e prestazioni d'entrata	42'447'126	52'555'094
M	Prestazioni regolamentari	-9'824'783	-8'983'440
O	Prestazioni d'uscita	-9'341'084	-9'313'413
M-O	Uscite per prestazioni e prelievi anticipati	-19'165'867	-18'296'853
P/Q	Scioglimento/costituzione accantonamenti tecnici e riserve	-15'500'433	-7'097'087
R	Redditi derivanti da investimenti patrimoniali	36'576'710	30'826'115
S	Oneri assicurativi	-49'295'644	-56'393'284
K-S Risultato tecnico del ramo assicurativo		-4'938'108	1'593'986
T	Risultati da investimenti patrimoniali	7'652'510	7'922'650
T	Spese di gestione patrimoniale	-620'315	-167'310
T Risultato netto da investimenti patrimoniali		7'032'195	7'755'340
U	Scioglimento/costituzione accantonamenti non tecnici	256'000	0
X	Spese amministrative in generale	-710'166	-716'093
X	Spese amministrative di marketing	-120'105	-142'149
K-X Eccedenza attiva/passiva ante costituzione riserve di fluttuazione		1'519'815	8'491'084
Y	Scioglimento/costituzione di riserve fluttuazione	-2'363'000	1'493'389
Z Eccedenza attiva/passiva		-843'185	9'984'473
Grado di copertura		105.06%	105.08%